

Bestätigung der Werkstoffe für Produkte im Trinkwasserbereich in Bezug zur UBA-Positivliste des Umweltbundesamtes

Hiermit bestätigen wir rechtsverbindlich, dass sämtliche unten genannten Produkte aus der Produktpalette Trinkwasser bzw. der Produktpalette mit trinkwasserführenden Teilen nur mit Werkstoffen hergestellt wurden, die in der Positivliste des Umweltbundes im Sinne des § 17 Abs. 3 Trinkwasserverordnung gelistet sind, unabhängig davon ob diese Positivliste bereits verbindlich ist oder nicht.

Betreffende Produkte:

Artikel-Nr:	Bezeichnung
50-000100	Wasserzählereinbaustecke W1
50E000100	Wasserzählereinbaustecke W1 VA
50-000200	Wasserzählereinbaustecke W2
50E000200	Wasserzählereinbaustecke W2 VA
50-000211	Wasserzählereinbaustecke W2+Z vertikal
50-000212	Wasserzählereinbaustecke W2+Z Horizontal
50-2400xx	Wasserstationen W1 und W2 (alle Varianten)
50-2500xx	Wasserstationen W1 und W2 (alle Varianten)
50-0009xx	Waschtischanschlussstationen (alle Varianten)
50+23xxxx	Sanitärverteilerstation S-S 23 VA (alle Varianten)
50+29xxxx	Sanitärverteilerstation S-S 29 VA (alle Varianten)
51-0022xx	e-class 22 VA (alle Varianten)
55-320001	DVGW Kugelhahn 1"
55-32000x	Wasserzählerverrohrung ¾" (alle Varianten)
56+xxxxxx	Wärmestationen H mit W1 (alle Varianten)
56+xxxxxx	Wärmestationen H mit W2 (alle Varianten)
52-0024xx	e-class HEG 24 (alle Varianten)
52-0025xx	e-class HEG 25 (alle Varianten)
55-00508x	Rotguss Kolbenventil (alle Varianten)

56+04xxxx	Wohnungsanschlussstation WA-WMZ-W (alle Varianten)
520xxxxxxx	Comfort-Anschlussstation FBH (alle Varianten mit W1 und W2)
530xxxxxxx	Comfort Regelstation FBR (alle Varianten mit W1 und W2)
531xxxxxxx	Comfort Kompakt-Regelstation FBR (alle Varianten mit W1 und W2)
532xxxxxxx	Comfort Kompakt-Regelstation FBR (alle Varianten mit W1 und W2)
540xxxxxxx	Comfort Mischstation FBM (alle Varianten mit W1 und W2)
541xxxxxxx	Comfort Kompakt-Mischstation FBM (alle Varianten mit W1 und W2)
542xxxxxxx	Comfort Kompakt-Mischstation FBM (alle Varianten mit W1 und W2)
550xxxxxxx	Comfort-Regelstation FBR-S10 (alle Varianten mit W1 und W2)
560xxxxxxx	Comfort-Mischstation FBM-S10 (alle Varianten mit W1 und W2)
230xxxxxxx	Wasserzählereinbaustrecke (alle Varianten)
30-xxxxxx	Friwara Z (alle Varianten)
31+xxxxxx	Friwara W (alle Varianten)
300xxxxxxx	Friwara Hybrid WSHY (alle Varianten)
301xxxxxxx	Friwara DLE (alle Varianten)
309xxxxxxx	Friwara Kompakt (alle Varianten)
310xxxxxxx	Friwara smart WS (alle Varianten)
320xxxxxxx	Friwara smart WS-HT (alle Varianten)
330xxxxxxx	Friwara smart WS-FBR (alle Varianten)
340xxxxxxx	Friwara smart WS-FBR-HT (alle Varianten)
350xxxxxxx	Friwara Hybrid WSHY-FB (alle Varianten)
370xxxxxxx	Friwara smart WS-4L (alle Varianten)
380xxxxxxx	Friwara Hybrid WSHY-4L (alle Varianten)
390xxxxxxx	Friwara GTA1-HT (alle Varianten)
397xxxxxxx	Friwara smart WS modular (alle Varianten)
399xxxxxxx	Friwara W modular (alle Varianten)
FH-xxxxxx	Friwara WM-TWE (alle Varianten)
FA-xxxxxx	Friwara WM -AS (alle Varianten)
FZ-000007	Friwara WM-Rohrstück mit ¾" ÜW-Muttern f 80 mm WZ
FZ-000008	Friwara WM-Zweitbad-Anschluss-TWK-HT
FZ-000009	Friwara WM-Zweitbad-Anschluss-TWK
FZ-000010	Friwara WM-Zweitbad-Anschluss-TWK-TWW
FZ-000011	Friwara WM-Zweitbad-Anschluss-HY-TWK-TWW

FZ-000012	Friwara WM-Zweitbad-Anschluss-HY-TWK
FZ-000016	Friwara WM Nachrüstset für Bypassventil im Trinkwasser warm

x=Platzhalter

Schwabhausen, den 12.08.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ppa. Möller'.

Steffen Möller
Technischer Leiter
strawa Wärmetechnik GmbH