

XSLIDE WOHN-SCHIEBETÜR

PURISTISCHE SCHIEBETÜREN

PALME Raumtrennwände ziehen sanfte Grenzen, ohne das Raumgefühl einzuschränken. Ob Baderäume spektakulär inszeniert oder Schlafräume dezent separiert werden sollen: unsere edlen Trennsysteme sind die eleganteste Lösung, Privatsphäre zu schaffen und gleichzeitig die optischen Freiräume zu bewahren.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 6 mm oder 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Schiebetür

Komfort-Features:



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.free
Barrierefreiheit



PALM.soft
Soft-Open/Soft-Close Mechanismus



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Glasbeschichtung

Bodenlösung: barrierefrei


Zubehör (optional): Rückwandsysteme

Standardhöhe: bis 2.500 mm

Massanfertigung: XSLIDE wird **immer** millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Einbauvarianten: „**An der Decke**“ bzw. „**Auf der Wand**“ mit aufgesetzter Führungsschiene.

Einstiegsvariante: 1-teilige Schiebetür



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com


PALME First Glass
Shower Comfort.



BODENLÖSUNG:



LAUFSCHIENE:



Design-Tipp: Für ein homogenes Konzept die Laufschiene an die Farbe der Wand an-gleichen. Erhältlich in allen RAL-Farben.

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



GRIFFE:



DESIGNGLÄSER (6 mm oder 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt




HS ESG Milchglas-Effekt




HT ESG mit Teilmattierung



H0 oder H6 ESG mit Teilmattierung verlaufend



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Mastercarre



FD ESG Fotodruck Weißglas



FI ESG Industrial Look



SP ESG Spiegelglas

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.



- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfiesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!



Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile

