



**AXOR Uno**  
**Waschtischmischer Select 80 mit Ablaufgarnitur**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45015000**

### Beschreibung

#### Merkmale

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 80
- Ausladung: 108 mm
- Auslaufhöhe: 79 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW-6506CS0457
- PA-IX 7291/IO

### Technologie




### Zertifikate / Nachhaltigkeit



### Produktabbildung




### Maßzeichnung





**AXOR Uno**  
**Waschtischmischer Select 80 mit Ablaufgarnitur**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45015000**

#### Durchflussdiagramm




**AXOR Uno**  
**Waschtischmischer Select 80 mit Ablaufgarnitur**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45015000**



### Explosionszeichnung

Baujahr: >03/18





**AXOR Uno**  
**Waschtischmischer Select 80 mit Ablaufgarnitur**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45015000**

### Ersatzteilliste

Baujahr: >03/18

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92897000	10	1
2	Griffadapter	92526000	7	1
3	Mutter	92528000	11	1
4	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
5	Kartusche kpl.	92529000	14	1
6	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
7	O-Ring 23x2	98398000	1	1
8	O-Ring 28x2	98194000	1	1
9	O-Ring 16x2	98133000	1	1
10	Auslauf kpl.	92892000	17	1
11	Strahlregler laminar M18x1 (5 l/min)	92896000	10	1
12	Montageschlüssel	98987000	3	1
13	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
14	Rosette Ø 46 mm	95268000	7	1
15	Flachdichtung	98749000	2	1
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
17	Gleitring	97548000	1	1
18	Anschlusssschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	9	1
19	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
20	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
21	Sieb	92532000	3	1
22	Dichtungsset	92533000	2	1
a	Ablauf	50001000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1