Produktdatenblatt



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 900.35.33840





Abbildung ähnlich

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 900.35.33840

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer
 Brausehalterstange
- · Ausführung rechts
- · senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- · aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- · Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- · geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 802.51... und 801.51.100, 801.51D100 und 801.51FR101, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
















Abmessungen in mm



Oberfläche
Chr

Alternative Oberflächen







