

Datenblatt für Artikel 703746

AT Wandabstandhalter DN110/160, 50-500mm Edelstahl blank



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4250190685150 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Mindestbestellmenge | 1.00000 Stück |
| Bestellschritt | 1.00000 Stück |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39174000 |

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------------|
| Breite | 520.00000 mm |
| Höhe | 145.00000 mm |
| Tiefe | 145.00000 mm |
| Gewicht | 1.13700 kg |

BESCHREIBUNG

Wandabstandhalter DN110/160, 50-500mm
Edelstahl blank
T120 H1 W 2 O00 LE E U0
AUßenwand - ABGASSYSTEME
AT Wandabstandhalter DN110/160,
50-500mm Edelstahl blank

Datenblatt für Artikel 703746

MERKMALE

ETIM-7.0: Schornsteinbügelkonstruktion (EC010191)

| | |
|--|------------------|
| Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Oberfläche | - |
| Klemmdurchmesser Bügel | 160 - 160 mm |
| Verstellbereich Wand/ Rückseite Bügel | 50 - 500 mm |
| Ausführung Bügel | Einfach |
| Versteifungsplatte auf Bügel | - |
| Befestigungsart | Fußplatte |
| Windbeständig | - |
| Max. Bügelabstand Windstützen | - |
| Ungleichmäßige Wandbefestigung möglich | - |
| Eckbefestigung möglich | - |
| Für zusätzliche Windstütze geeignet | - |
| Breite Bügel | 40 mm |
| Dicke Bügelmaterial | - |
| Abstand Befestigungslöcher | 100 - 100 mm |

Datenblatt für Artikel 703746

BILDER

