

AXOR Urquiola

Wannenthermostat bodenstehend

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **11422800**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Wannenthermostat bodenstehend, Stabhandbrause, Brausenschlauch, Brausenhalter
- Ausladung 204 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/Umstellventil
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit automatischer Rückstellung
- Anschlussart: Grundkörper
- Schmutzfangsieb
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B
- P-IX 19153/IDB

Artikeldetails

TEAM-Nr. 757112.531

Preis exkl. MwSt. 4529.00 CHF


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Urquiola


Wannenthermostat bodenstehend

Oberfläche: **Stainless Steel Optic**

Artikelnummer: **11422800**



Durchflussdiagramm



AXOR Urquiola
Wannenthermostat bodenstehend
 Oberfläche: **Stainless Steel Optic**

Artikelnummer: **11422800**



Einbaubeispiel

