## **Produktdatenblatt**



## **Duschhandlauf mit verschiebbarer** Brausehalterstange (ADA) 900.35.3S4XA





Abbildung ähnlich

## Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA) 900.35.3S4XA

- · senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- · Ausführung rechts
- · senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- · Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- · belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- · Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- · Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- · konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- · inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- · erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
















## Abmessungen in mm



Oberfläche/Farben



