








**Schiebetür  
2-teilig**

2-part  
sliding door




**Montageanleitung x003.6**  
Assembly Instruction x003.6




## **Achtung:**

**Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.**  
Possibly more assembly components are included than necessary.






Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).  
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).



Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.  
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.  
Instructions shown for the left side fitting.  
For right side fitting, mirror structure.

# Einbauinformation in Nische


## Installation information for alcove installation




# 1 Für Tür in Nische

For door in alcove


A




2 x



B




C



6 x

D



3 x


Ø 6mm

Ø 6x50mm



Nur auf der  
Verschlussseite  
Only at the  
lock side

E



6 x



Nur auf Fixteilseite!  
Only at fixed part side!


3 x

Ø 4,2x50mm





**1****Bei Ausführung mit Seitenteil an Verschlussseite**





For version with side panel on lock side

**A**


1 x

**B**



16 mm

**C**


3 x




**Montage bei Ausführung mit Seitenteil an Fixteil Schritt 1 spiegelbildlich!**  
Assembly of version with side panel on fixed part step 1 mirrored!

**D**

3 x



Ø 6x50mm

**E**


3 x


Ø 4,2x50mm

TX20



**Nur auf Fixteileite!**  
Only at fixed part side!



**2****A**

(3)  
TX20  
Ø 4,2x38mm


2 x  
4

1

2

3 cm

**B**  
**Option**




3

2

1

**i**

Der Fanghaken des Dämpfers muss für den Türstift immer in der vorderen Position sein!  
Ansonsten könnte er beschädigt werden!  
The catch hook of the damper for the door pin should always be in the front position!  
Otherwise it might be damaged!




**C**

3


2


1

**D**  
**Option**



**3**




**3****Für Tür in Nische**  
For door in alcove

**3**

### Bei Ausführung mit Seitenteil an Verschlussseite


For version with side panel on lock side



**3**

### Bei Ausführung mit Seitenteil an Fixteil




For version with side panel on fixed part




#### Montage des Seitenteils


It. Montageanleitung

Mounting the side panel  
see assembly instruction




**3**

**4**




# 4 Option: 8 mm Schallschiene

8 mm threshold profile





# 5 Option: Soft-Open/Soft-Close System

soft-open/soft-close system




**5**




**B Option**

It. Griffmontageanleitung  
see instructions handle mounting



**6**

Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.  
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).  
Use suitable silicone for the respective base material.  
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.



**6**

Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.  
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).  
Use suitable silicone for the respective base material.  
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

