

# PIANA SLIDE

## LUXUS AUF ZWEI ROLLEN

Mit der PIANA SLIDE in grenzenlose Entspannung gleiten: Die eleganten Schiebetüren laufen auf einer Glaszarge, die mit starkem Verbundsicherheitsglas überzeugt. Schiebe- und Fixteile bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas und sind als 2- oder 4-teilige Variante erhältlich. Mittels Fingerdruck können die beweglichen Elemente ganz einfach nach innen geschwenkt werden. Somit wird die einfachste Reinigung - ohne schwer zugänglicher Stellen - möglich, ganz nach dem PALM.isi-clean Prinzip.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



### Glas:

Schiebe-, Fix- und Seitenteile: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent  
Führungsleiste der Schiebeelemente: 12 mm Verbundsicherheitsglas

### Türen:



Schiebetür

Bei 2-teiligen Schiebetüren ist immer ein Teil fix und ein Teil verschiebbar.

### Komfort-Features:



- PALM.motion Ausschwenk-Mechanismsus
- PALM.fix Magnetverschluss
- PALM.isi-clean Pflegeleichte Oberflächen
- PALM.free Barrierefreiheit



- PALM.pro (wahlweise) Flächenbündige Wandmontage
- PALM.care (wahlweise) Antibakterielle Profile
- PALM.nano (wahlweise) Nano-Beschichtung

### Mögliche Wandanschlüsse:

- Pro Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand.
- Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

### 2 Bodenlösungen stehen zur Auswahl:

barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste

### Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

### Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen

### Standardhöhe:

2.120 mm plus 55 mm Laufrollen, Sonderhöhen möglich

### Mögliche Breiten:

Schiebetür-Breiten bei 2-teiligen bis 2.000 mm und 2.200 mm bei 4-teiligen Ausführungen

### Massanfertigung:

Piana Slide wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

### Auszeichnungen:




Home and Trend Award  
„Innovation des Jahres“



## EINBAUSITUATION:



## WANDPROFILE (von feststehenden Wandelementen):



*Tipp des Designers:* Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegerarbeiten montiert werden.

## BODENLÖSUNG:



*optionale Schwallschiene:*  
Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.

## SPEZIAL FEATURE:



*Einfachste Reinigung:*  
Verschluss mittels Fingerdruck öffnen und dann das Schiebeelement nach innen einschwenken. Jetzt sind auch die schwer zugänglichsten Stellen einfach zu erreichen.

## **DESINGLÄSER** (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



**H1** ESG transparent



**H3** ESG grau getönt



**H4** ESG Mokka getönt



**HS** ESG Milchglas-Effekt



**HT** ESG mit Teilmattierung



**H0 oder H6** ESG mit  
Teilmattierung verlaufend



**H8** ESG Chinchilla



**H9** ESG Mastercarre



**FD** ESG Fotodruck Weißglas



**SP** ESG Spiegelglas

## **PROFIL- UND GRIFFFARBEN:**



**29** Cenit-  
Chrom



**20** Alusilber



**51** Schneeweiss gl.



**85** Graphit-  
schwarz



**RAL**  
Farben

## GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



GRF114



GRF106



GRF107



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange




RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

## ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas  
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage



Duschsitz für Reling




Ablage klein für Reling



Ablage groß für Reling

## RELING FÜR ALLE SERIEN:



Kabinenbreite bis 1000 mm      Kabinenbreite bis 1200 mm      Kabinenbreite bis 1600 mm  
Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm      Kabinenbreite bis 1200 mm      Kabinenbreite bis 1600 mm  
Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm      Kabinenbreite bis 1200 mm      Kabinenbreite bis 1600 mm  
Reling zweiseitig für ALLE Serien

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0  
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30  
E-Mail: palme@palme.com  
[www.palme.com](http://www.palme.com)

**PALME** First Glass  
Shower Comfort.



## RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

### Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.

- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

### Material, Abmessungen




- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten

- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm

Sonderformate und Maßanfertigung möglich!






### Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

### Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0  
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30  
E-Mail: palme@palme.com  
[www.palme.com](http://www.palme.com)

 **PALME** First Glass Shower Comfort.

