
Produktdatenblatt



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 900.35.300XA





Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 900.35.300XA

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- · Ausführung rechts
- · senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- · aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- · Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- · geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- · konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- · reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 802.51... und 801.51.100, 801.51D100 und 801.51FR101
















Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 30.03.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260 D-34442 Bad Arolsen Telefon: +49 5691 82-0 Telefax: +49 5691 82-319 info@hewi.de www.hewi.com