## Sanimed 58 ohne Deckel








2 Sitzpuffer SP42 oval

WC-Sitz Modell							
Material	Duroplast						
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz						
	DIN 19516						
Wertigkeit	gehoben						
Benutzerprofil	Öffentlich / hohe Belastung						
VPE	NEE P						
	7 126						
Farben	ArtNr.						
weiß-alpin	515194						





gleichmäßig

Gesamtlänge: 431 mm

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungs- art	Verstell- system	_	П
S2502W	Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl	antibakterielle Beschichtung ACTIVE SHIELD	BVU SolidFix	Excenter	442,5	419,5

<sup>\*</sup> gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.