


# Datenblatt für Artikel 2322

---

AT Rohr flexibel DN100 per Meter, kürzbar



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190600733
Einheit Inhalt	Meter
Einheit Bestellung	Meter
Mindestbestellmenge	1.00000 Meter
Bestellschritt	1.00000 Meter
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

# Datenblatt für Artikel 2322

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0.51500 kg

## BESCHREIBUNG

Rohr flexibel DN100 per Meter, kürzbar  
T120 H1 W 2 O20 LI E U  
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME  
AT Rohr flexibel DN100 per Meter,  
kürzbar

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Flexible Abgasleitung (EC011361)

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Nenndurchmesser	100 mm
Farbe	anthrazit
Wandstärke	1.5 mm
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7204	-
Von innen glatt	Nein
Länge	1 m
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-

# Datenblatt für Artikel 2322

## BILDER

