




SENSEPERIENCE



MODELL Modèle Mode	ART. NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte	HÖHE Hauteur Hoogte	FARBEN Couleur Kleuren
		(mm)	(mm)	
1200 x 900 - R	531221 B*	1180x880	2150	550
1200 x 900 - L	532221 B*	1180x880	2150	550
1200 x 900 - R	531221 x A**	1200x900	2270	550
1200 x 900 - L	532221 x A**	1200x900	2270	550
1200 x 900 - NR	534331 x A**	1200x900	2270	550
1200 x 900 - NL	535331 x A**	1200x900	2270	550
1400 x 900 - R	531421 B*	1380x880	2150	550
1400 x 900 - L	532421 B*	1380x880	2150	550
1400 x 900 - R	531421 x A***	1400x900	2270	550
1400 x 900 - L	532421 x A***	1400x900	2270	550
1400 x 900 - NR	534351 x A***	1400x900	2270	550
1400 x 900 - NL	535351 x A***	1400x900	2270	550

* Ohne Duschwanne

** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch, Gestell und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze ist optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341.

*** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch, Gestell und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze ist optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341.

Artikelbeschreibung:

Harmonie für Körper und Geist. SensePerience verbindet eine Dusche mit einer Dampfkabine in einem einzigen Produkt und lässt sich auch in kleine Bäder perfekt integrieren. Das Dampfbad gibt Entspannung und Erfrischung zugleich. Das transparente, leichte Design und die große Bewegungsfreiheit in der Dusche machen das Dusch- oder Dampfbad zu einem unvergesslichen Erlebnis. Per Bluetooth gesteuerte Musik und Farblichtwechsler schaffen eine sehr angenehme Atmosphäre. Eine perfekte Entspannung! Dampfkabine mit Duschwanne mit Antirutsch.

Grundausrüstung:


- Rückwände weiß aus Einscheiben- Sicherheitsglas mit EverClean Beschichtung
- Rahmenlose Frontverglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (6mm) inklusive EverClean-Beschichtung
- Dach bestehend aus VSG Verbunsicherheitsglas (8mm) - Boden (optional) aus Mineralguss. inkl. vormontiertem Gestell.
- In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedientableau
- Dampfgenerator 4,0 kW mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230 V, 50/60 Hz
- Dampfdüse mit Kondensatschale
- Funktionssäule aus Glas (8mm)
- Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktionssäule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse.
- Thermostat 1/2", 1 Absperrventil
- Regenbrause, Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse elektronisch bedienbar
- Sound-Modul mit Radio, 2 Lautsprechern
- Bluetooth
- LED-Band mit Farblichtwechsler im Dachrahmen
- Ein Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage
- Glasscharniere mit Hubmechanismus

GLAS-FARBEN / COULEURS VERRE / GLAS KLEUREN





Dampfbäder / Bains de vapeur / Stoombaden









Montagehilfe:








Planungsanleitung:











(L)=(V)=(R)=(N)

	AxB/B1	C	D	E	F	G / G1	H	I	J
AxB	1000x1000	600	-	500	-	$\varnothing 8$ 	230V~ L=2m PE	1/2" H	1/2" C
	1400x1400	1000	-	700	-				
	1200x1000	800	-	600	-				
	1400x1000	1000	-	700	-				
	1600x1000	1200	450	800	600				
AxB1	1800x1000	1400	650	900	800	G			
	1200x900	500	-	450	-				
	1400x900	500	-	450	-				









(L)=(V)=(R)=(N)

	AxB/B1	C	D	E	F		G / G1	H	I	J
AxB	1000x1000	600	-	500	-	G+G1				
	1400x1400	1000	-	700	-					
	1200x1000	800	-	600	-					
	1400x1000	1000	-	700	-					
	1600x1000	1200	450	800	600					
1800x1000	1400	650	900	800						
AxB1	1200x900	500	-	450	-	G				
	1400x900	500	-	450	-					





(L)=(V)=(R)=(N)


	AxB/B1	C	D	E	F		G / G1	H	I	J
AxB	1000x1000	600	-	500	-	G+G1				
	1400x1400	1000	-	700	-					
	1200x1000	800	-	600	-					
	1400x1000	1000	-	700	-					
	1600x1000	1200	450	800	600					
AxB1	1800x1000	1400	650	900	800	G				
	1200x900	500	-	450	-					
	1400x900	500	-	450	-					



(L)=(V)=(R)=(N)

	AxB/B1	C	D	E	F		G / G1	H	I	J
AxB	1000x1000	600	-	500	-	G+G1				
	1400x1400	1000	-	700	-					
	1200x1000	800	-	600	-					
	1400x1000	1000	-	700	-					
	1600x1000	1200	450	800	600					
	1800x1000	1400	650	900	800	G				
AxB1	1200x900	500	-	450	-					
	1400x900	500	-	450	-					

SONDERZUBEHÖR ZU SENSEPERIENCE Accessoires spéciaux pour SensePerience Speciaal toebehoren voor SensePerience			ART. NR. N° D'article Artikelnummer	
Wandsifon für die Entleerung des Dampfgenerators (zwingend notwendig Hinweis: Um eine problemlose Installation von SensePerience zu gewährleisten, wird bereits bei der Rohrinstallation der Wandsifon benötigt. / Remarques: Afin de garantir une installation sans problème de SensePerience, le siphon mural est nécessaire dès l'installation brute. / Aanwijzing: Om de SensePerience zonder problemen te kunnen installeren, is de muursifon reeds nodig bij de ruwe installatie.				27775
Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage / Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane / Extra krukvan roestvrij staal met een zitting van PU				27772
Weißer Aluminiumschürze SensePerience	Habillage en aluminium blanc SensePerience	Wit aluminium paneel SensePerience		
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck, 1200x900, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire, 1200x900, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x900, hoek versie				27815
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x900 Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x900 niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x900 nisopstelling versie				27811
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, hoek versie				27803
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, voorwand				27804
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, nisopstelling versie				27811
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck, 1400x900, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire, 1400x900, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x900, hoek versie				27816
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x900 Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x900 niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x900 nisopstelling versie				27812
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, hoek versie			27805	

<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, voorwand 		27806
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, nisopstelling versie 		27812
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, hoek versie 		27807
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, voorwand 		27808
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, nisopstelling versie 		27813
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, hoek versie 		27809
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, voorwand 		27810
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, nisopstelling versie 		27814
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, vierkant 1000x1000, hoek versie 		27800
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, vierkant 1000x1000, voorwand 		27801
<ul style="list-style-type: none"> - Für Dampfkabine SensePerience SEck 1400x1400 / Pour cabine à vapeur SensePerience Pentagonal 1400x1400 / Voor stoomcabine SensePerience, Vijfhoek 1400x1400 		27817
<p>Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 900, 1400 x 900 / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 900, 1400 x 900 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1200 x 900, 1400 x 900</p>		132793
<p>Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 1000, 1400 x 1000 / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 1000, 1400 x 1000 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1200 x 1000, 1400 x 1000</p>		132795
<p>Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1600 x 1000, 1800 x 1000 / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1600 x 1000, 1800 x 1000 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1600 x 1000, 1800 x 1000</p>		132796
<p>Schablone für bodenbündiges SensePerience Quadrat 1000 x 1000 / Gabarit pour carré fixé au sol SensePerience 1000 x 1000 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience vierkant 1000 x 1000</p>		132797
<p>Schablone für bodenbündiges SensePerience Pentagonal 1400x1400 / Gabarit pour pentagonale fixé au sol SensePerience 1400 x 1400 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience Vijfhoek 1400x1400</p>		132794