

170 1630 Schlauchdurchführung für Wannenrand

mit Handbrause und Brauseschlauch 1800 mm, eigensicher gegen Rückfließen, chrom


PRODUKTBILD



170 1630 Schlauchdurchführung für Wannenrand

mit Handbrause und Brauseschlauch 1800 mm, eigensicher gegen Rückfließen, chrom


TECHNISCHE ZEICHNUNG



170 1630 Schlauchdurchführung für Wannenrand

mit Handbrause und Brauseschlauch 1800 mm, eigensicher gegen Rückfließen, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	099 9655	Metal-Stabhandbrause ohne Rückflussverhinderer I metal hand shower without back flow preventer	170 1630
2	099 9424	Metalbrauseschlauch M14x1 x Konus 1/2", L= 1500 mm I metal-shower hose M14x1 x conus 1/2", L=1500 mm	
3	170 4006	Schlauchdurchführung mit Rosette I deck mounted shower pass-through	
4	099 9425	Verbindungsschlauch AGM14 x 1 x Ü1/2", L= 500 mm I connection hose AG M14 x 1 x Ü1/2", Länge = 0,5 m	
			17.07.2013
			 invent to create and improve Author Dipl.-Ing. Doreen Michallows