

Sanitärsysteme

Vinata® Erweiterungsset Schachtanschluss



Montageanleitung Assembling Instruction




Shower for life

VINATA

Erweiterungsset

Schachtanschluss


Schachtanschluss



U-Kabine




Erweiterungsset Anschluss an Schacht



Dimension [mm]	A [mm]	B [mm]
677x1160x2000	1200÷1320	717÷927
677x1360x2000	1400÷1520	717÷927
677x1560x2000	1600÷1720	717÷927
677x1660x2000	1700÷1820	717÷927
777x1160x2000	1200÷1320	817÷1027
777x1360x2000	1400÷1520	817÷1027
777x1560x2000	1600÷1720	817÷1027
777x1660x2000	1700÷1820	817÷1027
877x1160x2000	1200÷1320	917÷1127
877x1360x2000	1400÷1520	917÷1127
877x1560x2000	1600÷1720	917÷1127
877x1660x2000	1700÷1820	917÷1127


Erweiterungsset Anschluss als U-Kabine




Dimension [mm]	B [mm]
677x1160x2000	717÷927
677x1360x2000	717÷927
677x1560x2000	717÷927
677x1660x2000	717÷927
777x1160x2000	817÷1027
777x1360x2000	817÷1027
777x1560x2000	817÷1027
777x1660x2000	817÷1027
877x1160x2000	917÷1127
877x1360x2000	917÷1127
877x1560x2000	917÷1127
877x1660x2000	917÷1127

Zubehör


Paket 1:
Halterung für Wanneschürze P4584 2x
Eckprofil P4511 1x
Doppelseitiges Klebeband 1x




Paket 2:
NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Montageplatte für Ablage/Sitz P5839 1x




Profile und Kunststoffplatten für Wandverkleidung






Fallweise zusätzliche Halterungen für Wannenschürze montieren

A2 2x




A3 2x



Länge nach Bodenabstand einrichten


Anschluss an Schacht




B1






Profillänge und Montage gemäß
Vinata Montageanleitung




Anschluss als U-Kabine



NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT




NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT



Ablage - Standardzubehör
für Ausführung COMFORT.
Nach Montage mit rotem
Kunststoffriegel verriegeln.

C2

Sitz - optionales Zubehör
für Ausführung COMFORT.
Nach Montage mit rotem
Kunststoffriegel verriegeln.
MA7004 - ANTRAZIT
MA7003 - WEISS



Anschluss an Schacht




11

D1



Eckabdeckprofil
montieren



Anschluss als U-Kabine


11








Montage von Profilen,
Glasscheiben und
Abdeckungen gemäß
Vinata Montageanleitung


11

D1






F2




F1


4



Bei Anschluss
als U-Kabine
zusätzlichen
Klebestreifen
anbringen.



F2





Fallweise Kontur der
Montageplatte
ausschneiden



Montage der Verkleidungsplatten
gemäß Vinata Montageanleitung

F1





Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



■ Deutschland

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

■ Czech Republic

Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160
569 33 Třebořov
Tel.: +420 461 324 301
Fax.: +420 461 324 297
E-Mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz