


# Datenblatt für Artikel 0324

AT Langmuffe DN60



## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 4250190636176 |
| Einheit Inhalt      | Stück         |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Mindestbestellmenge | 1.00000 Stück |
| Bestellschritt      | 1.00000 Stück |
| Ursprungsland       | DE            |
| Zolltarifnummer     | 39174000      |

# Datenblatt für Artikel 0324

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |              |
|---------|--------------|
| Breite  | 145.00000 mm |
| Höhe    | 320.00000 mm |
| Tiefe   | 150.00000 mm |
| Gewicht | 0.24000 kg   |

## BESCHREIBUNG

Langmuffe DN60  
T120 H1 W 2 O20 LI E U  
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME  
AT Langmuffe DN60

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Einwandiges Abgasformstück 2 Anschlüsse (EC010954)

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Form                                 | Schiebestück         |
| Werkstoff                            | Kunststoff           |
| Werkstoffgüte                        | PP                   |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 °C               |
| Positiv (Überdruck)                  | Ja                   |
| Nass (kondensierend)                 | Ja                   |
| Negativ (Unterdruck)                 | Ja                   |
| Trocken (nicht kondensierend)        | Ja                   |
| Oberfläche                           | unbehandelt          |
| Oberflächenbehandlung                | unbehandelt          |
| Außendurchmesser Anschluss 1         | 60 mm                |
| Außendurchmesser Anschluss 2         | 75 mm                |
| Innendurchmesser Anschluss 1         | 56 mm                |
| Innendurchmesser Anschluss 2         | 60 mm                |
| Wandstärke                           | 2 mm                 |
| Verbindung Anschluss 1               | Einschubende         |
| Verbindung Anschluss 2               | Muffe mit Abdichtung |

## Datenblatt für Artikel 0324

---

|   |              |
|---|--------------|
| Produktionsart                            | Nahtlos      |
| Bogenausführung                           | -            |
| Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203 | -            |
| Nur für die Luftzufuhr geeignet           | Nein         |
| KOMO-Prüfsiegel                           | -            |
| Gaszulassung QA                           | -            |
| Farbe                                     | anthrazit    |
| Mit Messanschluss                         | -            |
| RAL-Nummer                                | 7021         |
| Mit Lippenring                            | Ja           |
| Mit Spannband                             | -            |
| Verstellbar                               | Ja           |
| Winkel des Bogens                         | -            |
| Strahl des Bogens                         | -            |
| Länge Anschluss 1                         | -            |
| Arbeitslänge Anschluss 1                  | -            |
| Länge Anschluss 2                         | -            |
| Arbeitslänge Anschluss 2                  | -            |
| Länge                                     | 250 - 250 mm |
| Arbeitslänge                              | 80 - 190 mm  |

### WEITERE ARTIKEL

#### Ersatzteile



160380

AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN60

# Datenblatt für Artikel 0324

## BILDER

