


# Datenblatt für Artikel 53322

AT Rohr flexibel DN110, 20m mit Montage-Set, kürzbar



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190652749
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

# Datenblatt für Artikel 53322

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	760.00000 mm
Höhe	760.00000 mm
Tiefe	760.00000 mm
Gewicht	13.00000 kg

## BESCHREIBUNG

Rohr flexibel DN110, 20m mit  
Montage-Set, kürzbar  
T120 H1 W 2 O20 LI E U  
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME  
AT Rohr flexibel DN110, 20m mit  
Montage-Set, kürzbar

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Flexible Abgasleitung (EC011361)

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Nenndurchmesser	110 mm
Farbe	anthrazit
Wandstärke	1.5 mm
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7204	-
Von innen glatt	Nein
Länge	20 m
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-

# Datenblatt für Artikel 53322

## WEITERE ARTIKEL

### Ersatzteile



3327

AT Montage-Set DN110 für Rohr flexibel

## BILDER

