

PIANA X-FREE

DAS KOMBINATIONSWUNDER AUS SCHIEBE- UND FALTTÜREN.

Wählen und kombinieren Sie nicht nur unterschiedliche Arten von Türen und Einstiegen, sondern auch die Farben von Rahmen, Griff und Querholm - ganz nach Ihren Vorlieben. Das Anpassungswunder von PALME ist perfekt für komplexe Raumsituationen.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Schiebetür



Falttür

Bei Schiebetüren verläuft ein oder zwei Schiebeelement(e) immer in ein Fixelement.

Bei Falttüren öffnet sich das Wandelement 90° nach innen und außen. Das Türelement ist 180° nach außen faltbar.

Komfort-Features:



PALM.motion
Ausschwenk-Mechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.soft
Soft-Open/Soft-Close Mechanismus



PALM.lift
Hebe- und Senkmechanismus



PALM.free (wahlweise)
Barrierefreiheit



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Glasbeschichtung

Mögliche Wandanschlüsse:

Vario - durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

Barrierefreiheit:

barrierefrei | dezente 8 mm Bodenleiste

Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsystem

Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen

Standardhöhe:

2.000 mm, Sonderhöhen möglich

Mögliche Breiten:

bis 2.000 mm

Massanfertigung:

Piana X-Free wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

EINBAUSITUATION:



Schiebetür 2-teilig



Schiebetür 3-teilig



Schiebetür 4-teilig



Falttür 2-teilig



Falttür 4-teilig



Schiebetür 2-teilig mit Seitenteil



Schiebetür 3-teilig mit Seitenteil



Falttür 2-teilig mit Seitenteil



Eckeinstieg 4-teilig mit Schiebetüren



Eckeinstieg 5-teilig mit Schiebetüren



Eckeinstieg 6-teilig mit Schiebetüren



Schiebe-Falt-Eckeinstieg 4-teilig



Schiebe-Falt-Eckeinstieg 5-teilig



Falt-Eckeinstieg 4-teilig



Schiebetür 2-teilig als U-Kabine



Schiebetür 3-teilig als U-Kabine

WANDPROFIL / WANDSCHARNIER



Schiebetüren



Falttüren

SPEZIAL FEATURE:



PALM.motion -
Ausschwenk-Mechanismus

Einfachste Reinigung:
Verschluss mittels
Fingerdruck öffnen und
dann das Schiebeelement
nach innen einschwenken.
Jetzt sind auch die
schwer zugänglichsten
Stellen einfach zu
erreichen.

DESINGLÄSER (6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt




HT ESG mit Teilmattierung



H0 oder H6 ESG mit Teilmattierung verlaufend




H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Mastercarre



FD ESG Fotodruck Weißglas



SP ESG Spiegelglas

GRIFFE (Schiebetüren):



GRF107



GRF206

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Cenit-Chrom



20 Alusilber



51 Schneeweiß gl.



85 Graphitschwarz






RAL Farben

GRIFFE (Falttüren):



GRF205

ZUBEHÖR:



RELING FÜR ALLE SERIEN:



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.

- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfiesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen




- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten

- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm

Sonderformate und Maßanfertigung möglich!








Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0

Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30

E-Mail: palme@palme.com

www.palme.com

 **PALME** First Glass Shower Comfort.

