




Talis Select S
Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72040000**

Beschreibung


Merkmale

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 80
- Ausladung: 97 mm
- Auslaufhöhe: 68 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- PA-IX 28952/IO


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung






Talis Select S
Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72040000**

Durchflussdiagramm



**Talis Select S****Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72040000****Explosionszeichnung**

Baujahr: >03/18





Talis Select S
Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72040000**

Ersatzteilliste

Baujahr: >03/18

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92525000	12	1
2	Griffadapter	92526000	7	1
3	Mutter	92528000	11	1
4	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
5	Kartusche kpl.	92529000	14	1
6	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
7	O-Ring 23x2	98398000	1	1
8	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
9	Schraube M8 x 68	97736000	2	1
10	Dichtung Ø 42	98722000	2	1
11	Schaftbefestigung kpl.	96016000	8	1
12	Anschlusssschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	8	1
13	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
14	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
15	Sieb	92532000	3	1
16	Dichtungsset	92533000	2	1
17	Zugstange	96657000	4	1
a	Ablaufventil	94139000	98	1