

# Datenblatt für Artikel 990112

---

AT Endrohr DN110, 450mm Edelstahl mit Sicke



## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 4250190632338 |
| Einheit Inhalt      | Stück         |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Mindestbestellmenge | 1.00000 Stück |
| Bestellschritt      | 1.00000 Stück |
| Ursprungsland       | DE            |
| Zolltarifnummer     | 73063041      |

# Datenblatt für Artikel 990112

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |              |
|---------|--------------|
| Breite  | 500.00000 mm |
| Höhe    | 120.00000 mm |
| Tiefe   | 120.00000 mm |
| Gewicht | 0.79800 kg   |

## BESCHREIBUNG

Endrohr DN110, 450mm Edelstahl mit Sicke  
T120 H1 W 2 O20 LI E U  
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME  
AT Endrohr DN110, 450mm Edelstahl mit  
Sicke

# Datenblatt für Artikel 990112

---

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Einwandige Abgasleitung (EC011299)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Werkstoff                                 | rostfreier Stahl         |
| Werkstoffgüte                             | Edelstahl 316 L (1.4404) |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | 550 °C                   |
| Positiv (Überdruck)                       | Ja                       |
| Nass (kondensierend)                      | Ja                       |
| Negativ (Unterdruck)                      | Ja                       |
| Trocken (nicht kondensierend)             | Ja                       |
| Oberfläche                                | unbehandelt              |
| Oberflächenbehandlung                     | poliert                  |
| Außendurchmesser                          | -                        |
| Wandstärke                                | 0.6 mm                   |
| Produktionsart                            | sonstige                 |
| Verbindung Anschluss 1                    | Einschubende             |
| Außendurchmesser Anschluss 1              | 110 mm                   |
| Innendurchmesser Anschluss 1              | 108.8 mm                 |
| Verbindung Anschluss 2                    | Einschubende             |
| Außendurchmesser Anschluss 2              | 110 mm                   |
| Innendurchmesser Anschluss 2              | 108.8 mm                 |
| Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203 | -                        |
| Nur für die Luftzufuhr geeignet           | Nein                     |
| Länge                                     | 500 mm                   |
| Arbeitslänge                              | 440 mm                   |
| KOMO-Prüfsiegel                           | -                        |
| Gaszulassung QA                           | -                        |
| Farbe                                     | Material-Eigenfarbe      |
| RAL-Nummer                                | -                        |

# Datenblatt für Artikel 990112

## BILDER

